

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 50230041000107079297
Дата 02.08.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Сергиево-Посадский территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Московской области

(Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)

Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300, тел.: 8(496)540 22 25, факс 8(496) 549-08-12

e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387

ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«22» августа 2023г. 09 час. 50 мин. №50230041000107079297

(дата и время составления акта)

г. Сергиев Посад

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОТЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" ИНН:5042068793 ОГРН:1035008359319; 141371, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ Р-Н, Г. ХОТЬКОВО, УЛ. МАЙОЛИК, Д.5

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул.3-Митино, д.1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«10» августа 2023 г. с 10 час 10 мин по 14 час 00 мин, завершён «22»августа 2023г. 09 час 50 мин
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления № 50-20-071/18-10952-2023 от 03.08.2023 г. о сроках проведения инструментального обследования, испытаний

с «10» августа 2023г., 12 час. 00 мин по «22»августа 2023г., 09 час.50 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования не продлевался

с « » г. час. мин по « » г. час. мин

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Бирюковой Натальей Андреевной - специалистом-экспертом Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах. Аттестат аккредитации №РА.RU710334, дата внесения в реестр 02.11.2020г.; № РОСС RU.0001.511448 дата внесения в реестр 13.07.2015г., выданные Федеральной службой аккредитации.

1) специалисты: Старшинова Ирина Владимировна - биолог

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах. Аттестат аккредитации №РА.RU710334, дата внесения в реестр 02.11.2020г.; № РОСС RU.0001.511448 дата внесения в реестр 13.07.2015г., выданные Федеральной службой аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: руководитель структурного подразделения МБОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №5» корп.4 Курбакова Татьяна Николаевна (Приказ №167-К от 01.06.2023)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

- 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
3. П. 1.5. На момент осмотра установлено, что в личной медицинской книжке Корявиной Ю.В.1976 г.р., Овчаренко К.А. 1989 г.р. отсутствует ревакцинация против кори, у Сафронова К.А. 1973 г.р., Головатенко О.А. 1976 г.р. отсутствуют прививка, и ревакцинация против кори.
 4. П. 2.8.9. В спальнях не исправны светильники (2 из 7 не работают).
 5. П.2.4.11., П. 3.1.7. Отсутствуют индивидуальные сидения на унитаз для детей. В туалетных помещениях отсутствуют кабинки с дверями, в старшей группе отсутствует обозначение кабинок по половой принадлежности.
 6. П.2.4.13. В гр. №19 отсутствуют москитные сетки на окнах в игровой.
 7. П.2.8.4. В гр. №17 на окнах в спальне только тюль, что не позволяет зашторивать окна во время дневного сна.
 8. П.2.11.2. В гр.№21 отсутствует емкость для замачивания игрушек.
 9. П.2.11.3. В гр.№21 уборочный инвентарь хранится совместно с другим инвентарем в открытом доступе для детей в туалетной комнате. В гр. №17 уборочный инвентарь для туалета и других помещений хранится совместно.

В нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

10. П. 8.1.2.-8.1.2.3 По результатам лабораторного исследования готовых блюд на полноту вложений (калорийность) процент отклонения калорийности блюда «Суп картофельный с крупой (рисовой) на мясном бульоне» составил – содержание сухих веществ - $28,1 \pm 1,4$ г/порции (согласно ТК №78 – 26,12 г/порции), сумма белков и углеводов – $12,8 \pm 2,2$ г/порции (согласно ТК № 78 - 18,93 г/порции), жир – $13,4 \pm 2,3$ г/порции (согласно ТК № 78 – 4,79 г/порции), калорийность, энергетическая ценность - 175 ± 30 ккал (согласно ТК №78 – 118,47 ккал); «Капуста тушеная с мясом» составил – содержание сухих веществ – $51,7 \pm 2,6$ г/порции (согласно ТК № 16 - 65,79 г/порции), сумма белков и углеводов – $38,3 \pm 1,9$ г/порции (согласно ТК №16 - 42,77 г/порции), жир – $11,4 \pm 0,6$ г/порции (согласно ТК № 16 – 21,02 г/порции), калорийность, энергетическая ценность - 255 ± 19 ккал (согласно ТК №16 – 349 ккал), «Компот из свежих плодов» составил – содержание сухих веществ - $11 \pm 0,6$ г/порции (согласно ТК № 29 – 12,32 г/порции), сумма белков и углеводов – $10,8 \pm 0,5$ г/порции (согласно ТК №29 – 12,03 г/порции), калорийность, энергетическая ценность - 43 ± 3 ккал (согласно ТК №29 – 48,77 ккал). (протоколы лабораторных испытаний № 6.1190/СП от 14.08.2023, № 6.1191/СП от 14.08.2023, №6.1192/СП от 14.08.2023, экспертное заключение №50-14/17-38908-2023-06 от 17.08.2023г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах)).
11. П. 8.1.7 В групповых отсутствуют рекомендации по организации здорового питания детей.

В нарушение ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

12. Пп.1 п. 3,7 ст. 10, п. 4 ст. 13. Не выбраны способы хранения сливочного масла, исключающие бактериальное и физическое загрязнение. В холодильнике с маркировкой «Гастрономия» в среднетемпературном отсеке находилось сливочное масло, миска с сырой рыбой, начиненным луком (находящемся в миске с маркировкой «Крупа») и морковью, подготовленными для приготовления.
13. пп 1,2,8 п.3 ст. 10, пп1, п.3, ст.11, пп1, п.1, ст.14. ТР ТС 021/2011. В зоне сырой продукции, где обрабатывается сырое мясо, рыба, моется посуда, расположены стеллажи для чистой продукции. Нарушается поточность технологических процессов. Стеллаж для хранения чистой посуды готовых блюд, таких как «Компот», «Молоко», «ОВ», «Для кипячения суточных проб» расположен в сырой, заготовочно-моечной зоне, что не исключает загрязнение пищевой продукции; что также является нарушением П. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

В нарушение СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки:

По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул.3-Митино, д.1
с «10» августа 2023 г., 10 час. 10 мин. по «10» августа 2023г. 14 час. 00 мин. по результатам
которого составлен: протокол осмотра от 10.08.2023г.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

По адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул.3-Митино, д.1
с «10» августа 2023 г., 10 час. 15 мин. по «10» августа 2023г. 12 час. 20 мин.

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб от 10.08.2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание в следующие сроки: с «10» августа 2023г. по «21» августа 2023г.

по результатам которых предоставлены протоколы лабораторных испытаний №6.1190/СП от 14.08.2023г., №6.1191/СП от 14.08.2023г., № 6.1192/СП от 14.08.2023г., №6.1193/СП от 14.08.2023г., №6.9095/Щ от 14.08.2023г., №6.9121/Щ от 14.08.2023г., №6.9122/Щ от 14.08.2023г., №6.9123/Щ от 14.08.2023г., №6.9124/Щ от 14.08.2023г., №6.П-4721/Щ от 15.08.2023г., №6.9126/Щ от 15.08.2023г., №6.9125/Щ от 15.08.2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальное исследование не требовались, ввиду отсутствия производственной необходимости

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза в следующие сроки: с «14» августа 2023 г. по «22» августа 2023г., по результатам которой представлены экспертные заключения № 50-14/17-38908-2023-06 от 17.08.2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) истребование документов в следующие сроки: с «10» августа 2023г. по «10» августа 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул.3-Митино, д.1
вх. № 4067 от 10.08.2023

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул.3-Митино, д.1:

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. П. 2.5.2., 2.5.3. В гр. № 14 в сан.узле имеется дефект плитки.

2. П. 1.2. Часть кроватей установлена без соблюдения гигиенических разрывов. Кровати по периметру стоят у отопительных приборов, что также является нарушением части VI таблицы

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

14. П. 2.5. Для дезинфекции используется «Жавелион хлор». Вывешены инструкции для обработки поверхностей с обозначением 0,015%, что соответствует концентрации рабочего раствора для обработки при бактериальных инфекциях.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему акту прилагаются: протокол отбора проб и образцов от 10.08.2023, протоколы лабораторных испытаний №6.1190/СП от 14.08.2023г., №6.1191/СП от 14.08.2023г., №6.1192/СП от 14.08.2023г., №6.1193/СП от 14.08.2023г., №6.9095/Щ от 14.08.2023г., №6.9121/Щ от 14.08.2023г., №6.9122/Щ от 14.08.2023г., №6.9123/Щ от 14.08.2023г., №6.9124/Щ от 14.08.2023г., №6.П-4721/Щ от 15.08.2023г., №6.9126/Щ от 15.08.2023г., №6.9125/Щ от 15.08.2023г., протокол осмотра от 10.08.2023 г., экспертное заключение №50-14/17-38908-2023-06 от 17.08.2023 г., фототаблица, предписание № СП.05-61-ПМ от 22.08.2023г.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт
Сергиево-Посадского ТО
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
Бирюкова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

22.08.2023
08 час 50 мин.
(дата, время)


(подпись)

руководитель
(должность)

Бирюкова Н.А.
(ФИО)