

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 50230041000108838005

дата 11.12.2023 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области**

Сергиево-Посадский территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Московской области

(Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)

Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300, тел.: 8(496)540 22 25, факс 8(496) 549-08-12

e-mail: sergiev-posad@50.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387

ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» декабря 2023г., 10 час. 48 мин. № 50230041000108838005

(дата и время составления акта)

г. Сергиев Посад

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОТЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5", ОГРН: 1035008359319, ИНН: 5042068793, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ Г.О., Г. ХОТЬКОВО, УЛ. МАЙОЛИК, д. 5, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д.10А (дошкольное подразделение); 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.4 (дошкольное подразделение); 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а (дошкольное подразделение);

141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1 (дошкольное подразделение);
141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12-Б;
141372, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Пушкина, д.11.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: «21» декабря 2023 г. с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин. Завершен «28» декабря 2023г. в 10 час 48 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления № 50-20-071/18-17327-2023 от 15.12.2023г о сроках проведения инструментального обследования, испытаний.

с «21» декабря 2023 г. с 15 час 00 мин по «28» декабря 2023г. в 10 час 48 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования ПРОДЛЕН НЕ БЫЛ

с « » г. по « »г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: 1) Фоминой Мариной Владимировной- главным специалистом-экспертом Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; 2) Бирюковой Натальей Андреевной- специалистом-экспертом Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах. Аттестат аккредитации №RA.RU710334, дата внесения в реестр 02.11.2020г.; № РОСС RU.0001.511448 дата внесения в реестр 13.07.2015г., выданные Федеральной службой аккредитации. специалисты: Старшинова Ирина Владимировна - биолог, Борисова Наталья Валентиновна - помощник врача по коммунальной гигиене.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита присутствовали контролируемое лицо/представители контролируемого лица: директор МБОУ «ХСОШ5» Романова Лидия Васильевна (Приказ № 104/к от 11.08.2023г.); доверенные лица: руководитель структурного подразделения по адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а – Зайцева Наталья Николаевна (Приказ № 139-к от 23.05.2023г); руководитель структурного подразделения по адресу 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1 – Булина Елена Алексеевна (Приказ 145-к от 23.05.2023 г.).

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб (образцов)
в следующие сроки: с «21» декабря 2023 г., 10 час. 40 мин. по «21» декабря 2023г. 11 час. 25 мин.
По адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а.

по результатам которого составлены: протокол отбора от 21.12.2023г, протоколы лабораторных испытаний №6.739/СП от 25.12.2023г, №6.741/Щ от 25.12.2023г., №6.742/Щ от 25.12.2023 г., №6.107/СП от 25.12.2023 г., №6.П-584/Щ от 25.12.2023 г.

отбор проб (образцов)
в следующие сроки: с «21» декабря 2023 г., 10 час. 30 мин. по «21» декабря 2023г. 12 час. 30 мин.
По адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1.
по результатам которых составлены: протокол отбора от 21.12.2023г, протоколы инструментальных измерений №6.П-586/Щ от 22.12.2023 г., №6.П-585/Щ от 22.12.2023 г.,

2) осмотр
в следующие сроки: с «21» декабря 2023г., 10 час. 00 мин. по «21» декабря 2023г. 12 час. 00 мин.
По адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.12.2023г.

осмотр
в следующие сроки: с «21» декабря 2023г., 10 час. 00 мин. по «21» декабря 2023г. 15 час. 00 мин.
По адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1.
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 21.12.2023г.

3) испытание в следующие сроки: с «21» декабря 2023г. по «28» декабря 2023г., По результатам которых предоставлены протоколы лабораторных №6.739/СП от 25.12.2023г, №6.741/Щ от 25.12.2023г., №6.742/Щ от 25.12.2023 г., №6.107/СП от 25.12.2023 г., №6.П-584/Щ от 25.12.2023 г. Результаты получены «28» декабря 2023г. в 10 час 48 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования в следующие сроки: с «21» декабря 2023г. по «22» декабря 2023г., По результатам которых предоставлены протоколы инструментальных измерений №6.П-586/Щ от 22.12.2023 г., №6.П-585/Щ от 22.12.2023 г.,
Результаты получены «28» декабря 2023г. в 10 час 48 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) истребование документов в следующие сроки: с «21» декабря 2023г по «21» декабря 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
По каждому адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а (дошкольное подразделение); 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1 (дошкольное подразделение); вх. № 1678 от 21.12.2023 г., письмо-план мероприятий устранения выявленных нарушений на пищеблоке по адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1, вх. 1732 от 27.12.2023 г.:

-приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя учреждения, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, количество детей по группам; утвержденное примерное меню; ежедневное меню (копии ежедневных меню за 10 дней, утвержденные индивидуальные меню для организации диетического питания детей, нуждающихся в нем; информация о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, посещающих ДОУ; данные о площадях помещений (БТИ с указанием назначения помещений); данные о ревизии, очистке и контролю за эффективностью работы вентиляционных систем; режим дня для всех групп; расписание занятий с данными о продолжительности непрерывной образовательной деятельности детей, перерывов; программа производственного контроля, в том числе по контролю за организацией питания, разработанная с использованием принципов ХАССП.

По каждому адресу: 141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д 10А (дошкольное подразделение); 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г.Хотьково, ул. Калинина, д. 4 (дошкольное подразделение), вх. № 1678 от 21.12.2023 г.:

-приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя учреждения, списочный состав сотрудников, количество детей по группам; утвержденное примерное меню; ежедневное меню (копии ежедневных меню за 10 дней, утвержденные индивидуальные меню для организации диетического питания детей, нуждающихся в нем; информация о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, посещающих ДОУ; данные о площадях помещений (БТИ с указанием назначения помещений); данные о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем; режим дня для всех групп; расписание занятий с данными о продолжительности непрерывной образовательной деятельности детей, перерывов.

По каждому адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12-Б; 141372, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Пушкина, д.11, вх. № 1679 от 21.12.2023 г.:

-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица; приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя учреждения; данные о численности детей по классам; расписание звонков; данные о площадях помещений (технический паспорт БТИ с указанием назначения помещений); расписание занятий (обязательная часть, внеурочная деятельность) с данными о продолжительности непрерывной образовательной деятельности детей, перерывов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По адресу: 141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д.10А (дошкольное подразделение):

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

1. П. 1.12. Не соответствует гигиеническим требованиям время, предусмотренное для сна воспитанников. При норме, отведенном на сон для детей 1-3 лет(включительно) -3 часа в день, в режиме дня детей 3-4 лет младшая группа, в холодное время года на сон отведено 2 часа 30 минут. Кроме того, в установленное время входит время на «подготовку ко сну», что соответственно еще больше сокращает время, предусмотренное на сон.

По адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.4 (дошкольное подразделение):

2. П. 1.12. Не соответствует гигиеническим требованиям время, предусмотренное для сна воспитанников. При норме, отведенном на сон для детей 1-3 лет(включительно) - 3 часа в день, в режиме дня детей 3-4 лет младшая группа, в холодное время года на сон отведено 2 часа 30 минут. Кроме того, в установленное время входит время на «подготовку ко сну», что соответственно еще больше сокращает время, предусмотренное на сон

По адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Октябрьская, д.5а (дошкольное подразделение):

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

3. П. 2.7.3. Отсутствует бытовой термометр в спальне группы №8.
4. П. 2.8.9. В спальне группы № 7 из 6 осветительных приборов работают 2. В тренажерном зале из 6 осветительных приборов – 1 не работает.
5. П. 3.1.2 Не организовано место для хранения колясок, велосипедов, санок.
6. П. 3.1.1. Более 10 детей в комбинированной группе, где с РАС-9 человек, АОП для слепых – 1 чел., ИН - 1 чел
7. П. 2.5.3. В спортивном зале на стене есть небольшой дефект отделки. В одной из групп в туалете установлено нарушение целостности отделки (отсутствует плитка).

По адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Калинина, д.1 (дошкольное подразделение):

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

8. П. 2.11.1. На момент осмотра контейнеры для мусора были наполнены более, чем на 2/3 объема.

9. П. 3.1.2. На территории отсутствует специально оборудованное место для хранения колясок и санок.
10. П. 3.1.1. Не соблюдается норма площади на одного ребенка по спальным помещениям. Спальные помещения по проекту площадью от 22,5 до 23,9 кв.м. Площадь на одного ребенка по спальным помещениям составляет от 0,9 до 1,5 кв.м. при норме 1,8 кв.м. для детей до 3-х лет и 2 кв.м. для детей от 3-х до 7-ми.
11. П. 2.4.11. В туалетных отсутствуют кабинки с дверями.
12. П. 3.1.7. Полотенечницы находятся в том числе и в туалетной зоне.
13. П. 2.4.12. Уборочный инвентарь в туалетных хранится открытым способом (в доступе для детей). Моющие, чистящие и дез.средства хранятся в туалетных способом, не исключающим доступ детей.
14. П. 2.8.5. В игровых используются лампы разного типа свечения (теплый и холодный свет).
15. П. 2.5.2., 2.5.3. В прачечной имеются дефекты отделки пола (частично отсутствует моющееся покрытие). На момент осмотра в прачечной (постирочной) имеется отверстие с дверцей в стене, не закрытое сеткой (вентиляция), при открытии которого образуется свободный доступ насекомых, грызунов, птиц. В кладовой и гардеробной имеются нарушения внутренней отделки стен, отсутствует местами моющееся покрытие на трубах.
16. П. 2.4.6.2. Отсутствует холодильное оборудование для хранения овощей. В ходе осмотра установлено, что часть овощей (картофель, морковь) находится не в холодильном оборудовании, а в зоне загрузки при температуре выше установленной производителем для хранения. Стол для работы с тестом не имеет покрытия из деревьев твердых пород. На пищеблоке имеется не цельнометаллический стол. Отсутствуют моечные ванны для работы с мясом, рыбой, птицей, яйцом.
17. П. 2.3.3. Нарушается поточность технологических процессов. В кладовой хранится часть внутрицеховой тары (тазы для мяса, рыбы, емкость для птицы). На момент осмотра сырье обрабатывается в одной из секций моечной кухонной посуды.
18. П. 1.12. В режиме дня младшей группы время (дети до 4-х лет), предусмотренное на дневной сон, менее 3-х часов что также является нарушением части VI таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
19. П. 2.8.5. Уровень искусственной освещенности в групповой № 10 (игровая), в групповой № 11 (игровая), в групповой № 9 (игровая), в групповой № 7 (игровая) ниже нормируемых значений согласно протокола инструментальных измерений № 6.П-585/Щ от 22.12.2023г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Ивантеевка, Щелково, Сергиево-Посадском, Пушкинском городских округах»: в групповой № 10 (игровая) расчетная средняя освещенность составила $303 \pm 27,99$ лк, в групповой № 11 (игровая) расчетная средняя освещенность составила $303 \pm 27,99$ лк, в групповой № 9 (игровая) расчетная средняя освещенность составила $263 \pm 24,29$ лк, в групповой № 7 (игровая) расчетная средняя освещенность составила $238 \pm 21,89$ лк, при допустимом значении - не менее 400 лк, что также является нарушением части V таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

20. П. 2.7. Не обеспечивается биологическая и физическая безопасность при обработке столовой посуды и раздаче пищи в буфетных (моющие и чистящие средства в буфетных хранятся открытым способом рядом с мойкой для посуды). В кладовой хранится часть внутрицеховой тары (тазы для мяса, рыбы, емкость для птицы).
21. П. 8.1.2., приложение 6. В ходе осмотра было обнаружено печенье «К чаю» производитель ООО «Кондитерское объединение Сладил» в количестве 5 кг, в составе которого имеется пальмовое масло. Печенье было снято с реализации, что подтверждается Приказом от 21.12.2023 и актом списания от 21.12.2023г.

По адресу: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Михеенко, д.12-Б:

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

22. П. 3.4.16. Отсутствуют облегченные дни в среду или четверг у всех классов (всего 11 классов начальной школы-340 обучающихся).

По адресу: 141372, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Пушкина, д.11:

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

23. П. 3.4.16. Количество уроков в день превышает установленную норму у 1Е (35чел) (в среду 5 уроков не за счет урока физкультуры). Облегченных дней в среду или четверг нет у 1Е (35 чел), 2Ж (33 чел), 3Е (25), 3Ж(21), 4Ж (24), 5Ж (24), 5З (26), 6Ж (36), 7Е (25), 8Ж (20), 8Е (23), 9Е (35). Всего у 146 учащихся 1-4 классов и 189 учащихся 5-9 классов.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы отбора проб и образцов от 21.12.2023г, протоколы осмотра от 21.12.2023г, протоколы инструментальных №6.П-586/Щ от 22.12.2023 г., №6.П-585/Щ от 22.12.2023 г. протоколы лабораторных испытаний лабораторных №6.739/СП от 25.12.2023г, №6.741/Щ от 25.12.2023г., №6.742/Щ от 25.12.2023 г., №6.107/СП от 25.12.2023 г., №6.П-584/Щ от 25.12.2023., предписание №СП.05-130-ПМ от 28.12.2023г., фототаблица.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт

Сергиево-Посадского ТО

Управления Роспотребнадзора
по Московской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)


Бирюкова Н.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления):

28.12.2023

10 час 48 мин.

(дата, время)



(подпись)



(должность)



(ФИО)