

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю**

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. (83022) 35-36-13;
факс (83022) 35-36-13; E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам
проверки**

№ 19

18.02.2022

Дата

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33», ИНН ОГРН 1027501151798, ИНН 7537006899, юридический адрес: 672026, г. Чита, п. Кадала, ул. Гайдара, 5в; г. Чита, п. Кадала, ул. Гайдара, 5в (корпус 1), установлено, что

- в нарушение требований ст.ст. 11, 28 52-ФЗ табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (далее – СанПиН 1.2.3685-21) согласно заключению от 24.01.2022 № 2347/ЗП ПК- 1042 к протоколу испытаний питьевой воды от 24.01.2022 № 2347/12.2.: вода, отобранная из водопроводного края для мытья посуды 1-ой младшей группы не соответствует по показателю мутность. При нормируемом значении не более 2,6 ЕМФ, содержание мутности в воде составило $4,1 \pm 0,8$ ЕМФ.

Согласно заключению от 31.01.2022 № 47/ЗП ПК- 1040 к протоколу испытаний питьевой воды от 24.01.2022 № 2346/12.2.: вода питьевая по санитарно-химическим показателям (марганец) не соответствует гигиеническим нормативам: результаты исследования составил $0,14 \pm 0,02$ мг/дм³, при нормируемом значении не более 0,1 мг/дм³; по показателю: железо - $0,79 \pm 0,11$ мг/дм³, при нормируемом значении не более 0,3 мг/дм³.

- в нарушение требований ст.ст. 11, 17, 28 52-ФЗ, п. 8.1.6., таблицы 1, Приложение N 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска. С целью витаминизации третьих блюд используется витамин С, норма потребления которого в сутки для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 50мг. При этом, в соответствии с заключением от 11.02.2022 № 47/ЗП – 1722 к протоколу испытаний от 03.02.2022 № 2347/12.2. содержание витамина С в компоте из сухофруктов составило 1 мг/100 гр.;

- в нарушение ст.ст. 11, 17, 28_ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 8.1.2., 8.1.2.3. приложение 9 таб. 1, приложение 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдается нормы потребления основных пищевых веществ (белков, жиров), калорийности, объема порций.

Согласно протоколу испытаний рациона питания от 07.02.2022 № 2345а; экспертному заключению от 14.02.2022 № 47/ЗЗ – 1782 санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья для детей от 3 до 7 лет

Фактическая калорийность готовых блюд, потребляемых детьми в возрасте с 3-7 лет за один прием пищи (обед) составляет 955,6 ккал или 53,1 % от суточной потребности, при гигиеническом нормативе 630,0 ккал или 35 % от суточной потребности, при этом с учетом отклонений $\pm 5\%$ норма калорийности должна составлять 598,5 ккал – 661,5 ккал.

Фактическое содержание белков за один прием пищи (обед) составило 41,87 гр. или 77,5 % от потребности, при гигиеническом нормативе – 18,9 гр., что составляет 35% от суточной потребности), при этом с учетом отклонений $\pm 5\%$ норма потребления за один день составляет 17,95 гр. – 19,8 мг.

Фактическое содержание жиров составило 43,34 гр. или 72,2 % от суточной потребности, при гигиеническом нормативе – 21,0 г или 35% от суточной потребности, при этом с учетом отклонений $\pm 5\%$ норма потребления за один день составляет 19,95 гр. – 22,05 гр.

Фактическое содержание углеводов составило 102,4 гр. или 39,2 % от суточной потребности, при гигиеническом нормативе – 91,35 г или 35% от суточной потребности, при этом с учетом отклонений $\pm 5\%$ норма потребления за один день составляет 86,78 гр. – 95,91 гр..

При порционировании блюд (суп картофельный с мясными фрикадельками) превышен объем порции на 22,5%. При нормируемой массе порций 180-200гр, масса порции супа картофельного с мясными фрикадельками составила 245,5 гр.;

- в нарушение ст.ст. 11, 17, 28_ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 3.2., 8.7.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции не предусмотрено отдельное технологическое оборудование. Отсутствует протирочная машина для приготовления картофельного пюре (для 203 детей по списочному составу для приготовления картофельного пюре используется деревянный инвентарь (толкушка);

- в нарушение ст.ст. 11, 28_ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) не обеспечены уровни искусственной освещенности в игровых помещениях дошкольной организации. Согласно заключению от 25.01.2022 № 47/ЗП - 448 к протоколу от 13.01.2022 № 99/З.7. результаты измерений уровней искусственной освещенности, при нормируемых показателях не менее 400 Лк составили:

- в игровой группы «Буратино» – 4202 Лк, 201 Лк, 199 Лк;

- в группе «Почемучки» – 189 Лк, 191 Лк, 192 Лк;

- в игровой группы «Осьминожки» – 199 Лк, 200 Лк, 201 Лк;

- в игровой группы «Капитошки» – 532 Лк, 533 Лк, 533 Лк.

- в нарушение требований п. 11, 28_ФЗ, п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) нарушена целостность пола: в коридоре 1 этажа с керамическим покрытием, в умывальной группы «Почемучки», целостность линолеума в приемной группы «Гномики» что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 11, 28 52-ФЗ, п.п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20) нарушена целостность стены в туалетной группы «Гномики» (имеется щель между стеной и накладкой); в умывальной группы «Буратино» в местах выхода труб за счет отслоения штукатурки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

- в нарушение требований п. 11, 28 52-ФЗ, п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 осветительные приборы в моечной группы «Осьминожки» не имеют светорассеивающую конструкцию на источниках искусственного освещения;

- в нарушение требований п. 11, 28 52-ФЗ, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» не соблюдаются условия проведения противоэпидемических мероприятий, так имеющихся в каждой группе рециркуляторов недостаточно на используемый объем помещений:

- в группе «Осьминожки», площадью 189м² имеется 3 рециркулятора, каждый на объем 60м² (итого 180м²), что недостаточно для указанной площади группы;

- в группе «Почемучки», площадью 174м² - 2 рециркулятора, объемом на 90м² и 60м² (всего 150м²) что недостаточно для указанной площади группы;

- в группе «Гномики», площадью 189м² - 2 рециркулятора, объемом на 60м² и 120м² (всего 180м²) что недостаточно для указанной площади группы;

- в группе «Карапузики», площадью 156,3м² - 1 настенный облучатель, объемом на 120м² (всего 150м²) что недостаточно для указанной площади группы;

- в группе «Солнышко», площадью 137м² - игровая и 73м² - спальня (итого 210,1м²) - 2 рециркулятора, объемом на 90м² и 60м² (всего 150м²), что недостаточно для указанной площади группой и спальни.

- в группе «Буратино», площадью 169,9м² - 2 рециркулятора, объемом на 90м² и 60м² (всего 150м²) что недостаточно для указанной площади группы;

- в группе «Топтышки», площадью 147м² - игровая и 71м² - спальня (итого 218м²) - 2 рециркулятора, объемом на 90м² и 60м² (всего 150м²), что недостаточно для указанной площади группой и спальни.

- в группе «Капитошки», площадью 161м² - 1 настенный облучатель, объемом на 120м² (всего 150м²) что недостаточно для указанной площади группы;

- в нарушение ст.ст. 11, 28 52-ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, п. 3 ст. 5 ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебели» двери встроенного шкафа для хранения постельного белья и раскладных кроватей с нарушенной целостностью поверхностей дверей, что не обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной).

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

1. В целях устранения выявленных нарушений требую провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Установить причину несоответствия качества	15.03.2022

	питьевой воды по показателям: мутность, содержание железа и марганца. Обеспечить качество питьевой воды гигиеническим требованиям (возможна установка фильтров для воды)	
2.	Обеспечить потребления витамина С в соответствии с нормируемыми показателями	15.03.2022
3.	Обеспечить потребление основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), калорийности, объема готовых блюд в соответствии с гигиеническими нормативами	15.03.2022
4.	Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотреть наличие (приобрести) разделочное технологическое оборудование. Обеспечить наличие протирачной машины для приготовления картофельного пюре	20.08.2022
5.	обеспечить целостность пола: в коридоре 1 этажа с керамическим покрытием, в умывальной группы «Почемучки», целостность линолеума в приемной группы «Гномики». Обеспечить на пищеблоке пола на одном уровне.	20.08.2022
6.	обеспечить целостность отделки стен в туалетной группы «Гномики» (имеется щель между стеной и накладкой); в умывальной группы «Буратино» в местах выхода труб за счет отслоения штукатурки	20.08.2022
7.	Обеспечить наличие светорассеивающей конструкции на источниках искусственного освещения; в моечной группы «Осьминожки»	15.03.2022
8.	Приобрести достаточное количество рециркуляторов с учетом имеющейся площади игровых, спальных помещений всех групп	20.08.2022
9.	Обеспечить целостность дверей встроенного шкафа для хранения постельного белья и раскладных кроватей в игровой группы «Буратино»	20.08.2022

2. Ответственность за выполнение предписания возложить на МБДОУ «Детский сад № 33» (заведующая – Вильгельм Л.И.)
(сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ОГРН; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

3. О выполнении настоящего предписания требую сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов к 15.03.2022; 20.08.2022 в (территориальный отдел) Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями - в арбитражный суд
Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в _____ 2 _____ экземплярах

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, уполномоченного
осуществлять государственный надзор)


(подпись)

И.В. Комарова
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил
и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 33»


(подпись)

Болотина Н.С.

V

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

18.02.2022

(дата)

