

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 37240041000115451985

Дата «19» сентября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области**

Территориальный отдел в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах
тел./факс (49354) 2-87-35 E-mail: to_vichuga@37.rosпотребнадзор.ru <http://37.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

**Акт обязательного профилактического визита в отношении государственных и
муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, ос-
новного общего и среднего образования № 95 от 16.10.2024г.**

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора)» и в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024 г. Уведомление о проведении профилактического визита от «19» сентября 2024 г. № 95 вручено (выслано по e-mail) «19» сентября 2024 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен:

- 2.1. Ведущим специалистом-экспертом Лебедевой Евгенией Алексеевной (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Ивановской области)
- 2.2. Помощником врача по гигиене детей и подростков Юрыжевой Еленой Николаевной
- 2.3. Химиком - экспертом Атамановым Артемом Вадимовичем (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, специалистов, экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», участвующие в профилактическом мероприятии (проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы)

3. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 городского округа Вичуга, по адресу: 155333, Ивановская область, Вичугский район, г. Вичуга, ул. Тезинская 3-я, 3.

(указываются наименование контролируемого лица, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

В присутствии: Заведующего МБДОУ детский сад № 25 городского округа Вичуга Забелина Любовь Анатольевна (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» октября 2024 г., с 10 час. 00 мин. по ____ час. ____ мин.
по «02» октября 2024 г., с ____ час. ____ мин. по 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время проведения профилактического визита)

Профилактический визит в соответствии с п.11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контро-

ля (надзора)» продлевался да/нет (нужное подчеркнуть)

4.1. При проведении обязательного профилактического визита установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 городского округа Вичуга расположено в типовом двухэтажном кирпичном здании, по адресу – г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 3., здание введено в эксплуатацию в 1980 году. Всего функционирует 5 групп с общим количеством воспитанников 82, фактически на день проверки присутствует 58 детей, 8 детей отсутствует по болезни, 15 детей отсутствует по домашним причинам.

Водоснабжение холодной водой, канализация, отопление – централизованные, от существующих сетей. Аварий на системах водоснабжения, отопления, канализации, электро-снабжения на момент проверки не зарегистрировано.

Режим работы по пятидневной рабочей неделе с 7-30 до 17-30 четыре группы и одна группа с 7-00 до 19-00.

На педикулез дети осматриваются еженедельно, результаты фиксируются в специальном журнале. Санитарно-запущенных детей не выявлялось.

Для обработки посуды, игрушек, белья имеются промаркированные емкости с крышками. Ветошь для обработки столов на групповых выделена, хранится в промаркированной посуде. Выделен отдельный уборочный инвентарь для помещений сада, промаркирован и используется по назначению. Запас дезинфицирующих средств имеется, приготовление рабочих растворов осуществляют в соответствии с инструкцией. Ежедневно проводится осмотр работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с отметкой в журнале здоровья. Списочный состав сотрудников учреждения на момент проверки 22 человека, представлены 22 личные медицинские книжки.

4.2. По результатам проведения обязательного профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

Ст. 17, ст. 24 ч., ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3. – нарушение требований к отделке стен:

- на стене, в помещении спальни старшей группы № 6 очаги осыпавшейся штукатурки, следы протекания.

- на стене, в помещении туалетной комнаты для девочек группы № 6 очаги осыпавшейся штукатурки, следы протекания.

- п. 2.7.1. – не соответствие параметров микроклимата гигиеническим нормативам: измеренные значения параметров микроклимата, не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.7.1., СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 98, таб. 5.34. по показателям температура воздуха в группе раннего возраста, младшей группе и средней группе.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 3.2. – нарушение требований к мытью и обработке технологического оборудования на пищеблоке (по результатам лабораторных исследований установлено, что из десяти смывов бактерии групп кишечных палочек обнаружены в одном (чаша весов) что свидетельствует о несоответствии пищеблока требованиям СанПиНа.

- п. 3.4. – нарушение требований к мытью рук (по результатам лабораторных исследований установлено, что из десяти смывов бактерии групп кишечных палочек обнаружены в одном (руки повара Голубевой Т.С.), что свидетельствует о несоответствии пищеблока требованиям СанПиНа.

- п. 3.10. – нарушение требований к мытью и обеззараживанию посуды на пищеблоке по результатам лабораторных исследований установлено, что из десяти смывов бактерии групп кишечных палочек обнаружены в двух (соусник, шумовка) что свидетельствует о несоответствии пищеблока требованиям СанПиНа.

- п. 8.1.2.3.- нарушение технологии приготовления блюд, нормы закладки ингредиентов: при

проведении оценки в соответствии с требованиями МУ 4237-86 от 29.12.1986 г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» калорийность и химический состав пробы обеда: суп. овощной с курой, пюре картофельное с рыбной котлетой, компот из сухофруктов, хлеб ржаной с обеденного стола детей ясельной группы по белкам, жирам и энергетической ценности, установленные лабораторным путем в сравнении с расчетными данными находятся выше предела допустимых значений, а углеводы ниже, что свидетельствует о нарушении технологического процесса приготовления блюд.

5. На основании решения Начальника территориального отдела Переведенцева Виктора Константиновича от « 11 » октября 2024 г. профилактический визит приостановлен:

с «02» октября 2024 г., с ____ час. ____ мин. по ____ час. ____ мин.
по «16» октября 2024 г., с ____ час. ____ мин. по ____ час. ____ мин.

(указываются дата и время приостановления профилактического визита)

5.1. Результаты испытаний, экспертизы:

- Протоколы испытаний № 37-00-02/10469-24 - № 37-00-02/10470-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10472-24 - № 37-00-02/10474-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10476-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10560-24В от 08.10.2024г., № 37-00-02/10477-01-24 от 08.10.2024г.,
- Протоколы испытаний (измерений) № 37-00-02/10465-01-24, № 37-00-02/10465-02-24 от 02.10.2024г.

- Экспертные заключения № 3226/05/04-3232/05/04 от 11.10.2024 г., № 3179/05/04-3180/05/04 от 04.10.2024 г.

6. Обязательные требования, которые были разъяснены в ходе проведения обязательно-профилактического визита:

Ст. 17, ст. 24 ч., ст. 28 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов,
- п. 2.5.3.; - п. 2.7.1. - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 3.2., - 3.4., - 3.10., - п. 8.1.2.3. - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

7. К настоящему акту прилагаются:

- Протоколы испытаний № 37-00-02/10469-24 - № 37-00-02/10470-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10472-24 - № 37-00-02/10474-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10476-24 от 08.10.2024г., № 37-00-02/10560-24В от 08.10.2024г., № 37-00-02/10477-01-24 от 08.10.2024г.,
- Протоколы испытаний (измерений) № 37-00-02/10465-01-24, № 37-00-02/10465-02-24 от 02.10.2024г.

- Экспертные заключения № 3226/05/04-3232/05/04 от 11.10.2024 г., № 3179/05/04-3180/05/04 от 04.10.2024 г.

(указываются реквизиты экспертного заключения, протоколы лабораторных исследований и измерений)

Ведущий специалист-эксперт

Лебедева Евгения Алексеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического визита)



(подпись)

С копией акта профилактического визита ☐ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления
« 16 » 10 20 24 года ____ час. ____ минут

Заведующий МБДОУ детский сад № 25 городского округа Вичуга Забелина Любовь Анатольевна

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » ____ 20 ____ года ____ час. ____ минут