



ПМ 37240041000115776013 от 10.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021  
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: [ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru](mailto:ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru) <http://37.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 13 » ноября 2024 года, 14 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6  
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ Беяницкий детский сад «Теремок» (ИНН 3711051576, ОГРН 1213700000953 от 26.01.2021, юридический адрес: 153033 Ивановская область, Ивановский район, с.п.Беяницкое, д.Беяницы, ул.Прохладная, д.2), чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
153520 Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 05 » ноября 2024 года

по « 05 » ноября 2024 года

(указывается дата фактического проведения профилактического визита).



Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах» от 05.11.2024 № 37-20-14/ОСГ-27-83-2024

с « 05 » ноября 2024 года

по « 13 » ноября 2024 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

с «     »         г.

по «     »         г.

(указывается вид инструментального обследования, дата начала, а также дата окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Антошиной Светланой Владимировной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах» (уникальный номер записи органа инспекции в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710333; уникальный номер записи испытательного лабораторного центра в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510398 Федеральная служба по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» Прыгунова Валентина Альбертовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     |        |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица                                                                                                                            | да     |



9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Отбор проб (образцов)
- 3) Истребование документов
- 4) Инструментальные исследования
- 5) Испытание
- 6) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

**1) Осмотр**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «05» ноября 2024 года

**2) Отбор проб (образцов)**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «05» ноября 2024 года

**3) Истребование документов**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «05» ноября 2024 года

**4) Инструментальные исследования**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «05» ноября 2024 года

**5) Испытание**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «08» ноября 2024 года

**6) Экспертиза**

в следующие сроки: с «05» ноября 2024 года  
по «13» ноября 2024 года

---

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- списочный состав сотрудников ДОУ, сведения из личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовки), личные медицинские книжки сотрудников ДОУ;
- списочный и фактический (на день проверки) состав детей в ДОУ, площади групповых (игровых), спальных;
- режим пребывания детей;
- примерное 2-х недельное меню и ежедневное меню;
- журналы бракеража готовой продукции и скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- технологические документы на готовые блюда и напитки;
- товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевых продуктов, находящихся на хранении и в реализации;
- материалы по производственному контролю за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе основанного на принципах ХАССП при организации питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)



11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе осмотра 05.11.2024 с 11.00ч. до 16.00ч. выявлены нарушения обязательных требований:

1) требуется проведение косметического ремонта в помещениях МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, так на потолке в прачечной следы поражений грибком, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) производственный контроль МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А не выполняется своевременно в части организации лабораторных исследований установленной кратностью за период 2023 года в соответствии с программой производственного контроля с применением принципов ХАССП, утвержденной заведующим МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» Прыгуновой В.А. согласно Приказу № 4-0 от 03.02.2023, так к проверке не представлены результаты лабораторных исследований питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе осмотра 05.11.2024 с 11.00ч. до 11.25ч. специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах» были отобраны на исследования 2 пробы готовых блюд, взяты смывы, проведены инструментальные измерения освещенности.

Согласно письму от 13.10.2024 №37-20-14/ОСГ-27-90-2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах» экспертиза результатов испытаний параметров микроклимата не проводилась ввиду не соответствия условий для проведения испытаний (температура наружного (атмосферного) воздуха) требованиям п.6.1 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в холодный период года.

По результатам проведенных исследований установлено:

- результаты испытаний смывов с объектов внешней среды, отобранных в МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, свидетельствуют о соответствии требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.3.2 - в части обработки разделочного инвентаря, п.3.10 - в части мытья посуды, что подтверждается протоколом испытаний №37-00-03/05227-01-24 от 08.11.2024, экспертным заключением №1228/ПР от 13.11.2024. – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»;

- результаты испытаний проб пищевой продукции – супа «харчо» с курой ГОСТ 30390-2013 (200,0) и компота из шиповника ГОСТ 30390-2013 (200,0), отобранных в МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, соответствуют требованиям Главы 2 статья 7 часть 2 Приложение 2 таблица 1 раздел 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным микробиологическим показателям (протоколы испытаний №37-00-03/05231-24, №37-00-03/05232-24 от 08.11.2024, экспертное заключение №1229/ПР от 13.11.2024 – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»).

- результаты испытаний искусственной освещенности (при общем освещении) в младшей группе (групповая на полу, раздевальная на полу, спальная на полу), спортивном зале (на полу), старшей группе (групповая на полу, раздевальная на полу, спальная на полу), ясельной группе (групповая на полу, раздевальная на полу, спальная на полу) МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, соответствуют требованиям Главы V пункта 144 таблицы 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» во всех точках измерений (протокол испытаний №37-00-03/05223-01-24 от 06.11.2024,



Экспертное заключение №1227/ПР от 13.11.2024 – филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»).

Указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 05.11.2024,
- 2) протокол отбора смывов №1396 от 05.11.2024, протокол отбора проб пищевых продуктов №1397 от 05.11.2024 – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»,
- 3) протоколы испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»,
- 4) экспертные заключения филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Ивановской области Антошина С.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

14.00ч. 13.11.2024г.





