



Startpall Malmsten PRO

Art. nr. 2011002

En väldesignad och stilren startpall som är framtagen för kantbredd på minst 550 mm. Den erbjuder god stabilitet och funktionalitet.

Vår mest populära startpall används över hela världen. Den är mycket uppskattad av både simmare och tränare.

Den är lätt att kliva upp på från båda sidorna och erbjuder ett pålitligt halkskydd.

Pallen uppfyller EN-standarder och WORLD AQUATICS-regler för startpallar så länge regelverket för djup, höjder och säkerhet mm följes och monteringsanvisningar respekteras.

Egenskaper:

- Stabil pall med bra halkskydd
- Rostfritt stål 316L - rostskyddsmålad
- Kan kompletteras med Track Start
- Kan kombineras med startplattform



Färger och dimensioner

Standardhöjd: 400 mm

Kan beställas i 350 eller 300 mm vid behov

Mått Toppen: 500 x 700 mm

Färg: Blå (standard)

Kan beställas i andra färger (mot pristillägg)



Selected When it Counts

Pallen inklusive topp och underrede

- Höjden är 400 mm. Den går att beställa i 350 alternativt 300 mm
- Passar uppgjuten bassängkant eller Open Face Plattform artikel nr. 2011004*
- Lämpar sig för kantbredd ned till 550 mm. För kantbredd 300-550 mm rekommenderas Startpall Malmsten Classic, artikel nr. 2011032
- Pallarna är numrerade 0-9 på alla sidor; var god bekräfta önskat/önskade nummer vid beställning


Toppen

- Den är förberedd för montering av Track Start artikel nr. 2011024*
- Måtten på toppen är 500 x 700 mm; gediget halkskydd ingår
- Halkskyddets färg är vanligtvis blå, men går att beställa i andra färger (mot tillägg)
- Överväxlingsplatta kan installeras; max utrymme är 450 x 480 mm

Underrede

- Har en öppning för placering av eventuell elektronik som kan användas i samband med tävling
- Placeras underredet på kaklad bassängkant, så rekommenderas skyddande underlägg artikel nr. 2018007. Kan beställas utan extra tillägg


* = säljs separat




Toppen kan justeras för att passa bassängkanten

Tillbehör som säljs separat

1910054 Ryggsimsstart



2011004 Open Face Plattform




2011024 Track Start




2018002 Kit för underhåll av rostfritt






Selected When it Counts



152-47-23E

Selected When it Counts



152-47-23E

Selected When it Counts