

**LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011**

<b>1</b>	<b>Produktkennung</b>	4506V3
	<b>Beschreibung</b>	Inspektionsbehälter für Abdeckung THIN H120, St.20/10, L. 500 mm, mit zentraler Schlitzung 15 mm, feuerverzinkt, Höhe 120+20 mm, für Rinne BASE 100 und BASE 100 LOW.
<b>2</b>	<b>Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts</b>	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
<b>3</b>	<b>Hersteller</b>	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
<b>4</b>	<b>Bevollmächtigter</b>	ND
<b>5</b>	<b>VVCP sistem</b>	Sistem 3
<b>6a</b>	<b>Norm</b>	EN 1433:2008
	<b>Benannte Stellen</b>	Ecam Ricert srl- Monte di Malo (VI)
<b>Erklärte Leistungen</b>		
<b>7</b>	<b>Wesentliche Merkmale</b>	Leistungen
	<b>Wasserdichtigkeit</b>	Kein Verlust
	<b>Tragfähigkeit:</b>	
	<b>Höchstlast</b>	D400 - EN 1433:2008
	<b>Dauerhafte Reihe</b>	<CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008
	<b>Haltbarkeit</b>	Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713.
<b>8</b>	Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.	
MARENO DI PIAVE, 01/09/2018		Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer
DOP N. 4506V3 Rev.1		