

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - CPR 305/2011

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1 | Code d'identification de produit | 4511V3 |
| | Description | Elément de visite en tôle galvanisée 20/10 à fente centrale de 15mm mod. THIN H=120, hauteur 120+20 mm au-dessus du caniveau, adapté au BASE 150. L=500mm |
| 2 | Utilisation prévue | Récupération des eaux de surface dans les zones soumises à la circulation des piétons et/ou des véhicules selon la classe de résistance indiquée. |
| 3 | Producteur | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Agent | ND |
| 5 | Système EVCP | Système 3 |
| 6a | Norme | EN 1433:2008 |
| | Organismes notifiés | Ecam Ricert srl- Monte di Malo (VI) |
| Performances déclarées | | |
| 7 | Caractéristiques principales | Performances |
| | Étanchéité | Sans fuite |
| | Capacité de charge: | |
| | Charge maximale | D400 - EN 1433:2008 |
| | Flèche résiduelle | <CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008 |
| | Longévité | Surface galvanisée conformément à la norme EN ISO 1461. Durabilité de la galvanisation conformément à la norme EN ISO 14713. |
| 8 | Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. | |
| MARENO DI PIAVE, 01/09/2018 | | Signé GIANCARLO ZANETTE Administrateur |
| DOP N. 4511V3 Rev.1 | |  |