


LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1 | Produktkennung | 4F10I2 |
| | Beschreibung | **non tradotto** |
| 2 | Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts | Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge. |
| 3 | Hersteller | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Bevollmächtigter | ND |
| 5 | VVCP sistem | Sistem 3 |
| 6a | Norm | EN 1433:2008 |
| | Benannte Stellen | Ecam Ricert srl- Monte di Malo (VI) |
| Erklärte Leistungen | | |
| 7 | Wesentliche Merkmale | Leistungen |
| | Wasserdichtigkeit | Kein Verlust |
| | Tragfähigkeit: | |
| | Höchstlast | D400 - EN 1433:2008 |
| | Dauerhafte Reihe | <CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008 |
| | Haltbarkeit | PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) = 17,00 - 21,26 |
| 8 | Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. | |
| MARENO DI PIAVE, 01/09/2018 | | Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer |
| DOP N. 4F10I2 Rev.1 | |  |