

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1 | Codice identificativo prodotto | 4F10T |
| | Descrizione | Copertura in lamiera zincata Z200 20/10 con feritoia centrale da mm.15, mod. THIN H=60 adatta al canale VIBRO-BASE 150. |
| 2 | Usi o usi previsti del prodotto | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| 3 | Fabbricante | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Mandatario | ND |
| 5 | Sistema VVCP | Sistema 3 |
| 6a | Norma | EN 1433:2008 |
| | Organismi notificati | Ecam Ricert srl- Monte di Malo (VI) |
| Prestazioni dichiarate | | |
| 7 | Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
| | Tenuta all'acqua | Nessuna perdita |
| | Capacità di carico: | |
| | Carico massimo | C250 - EN 1433:2008 |
| | Serie permanente | <CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008 |
| | Durabilità | Superficie Zincata in accordo alla norma UNI EN 10346. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713. |
| 8 | La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato. | |
| MARENO DI PIAVE, 01/09/2018 | | Firmato a nome e per conto del fabbricante GIANCARLO ZANETTE Amministratore |
| DOP N. 4F10T Rev.1 | |  |