

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Codice identificativo prodotto | 4G02PZG3 |
| | Descrizione | Pozzetto in calcestruzzo polimerico con scarico laterale diam.125, per canale mod. POLYFLY 100 con profili salvabordo in lamiera zincata Z200, completo di griglia in pressato 20x2 33x11, montata e assemblata, con marchio, portata C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni. |
| 2 | Uso o usi previsti del prodotto | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| 3 | Fabbricante | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Mandatario | ND |
| 5 | Sistema VVCP | Sistema 3 |
| 6 | Norma | EN 1433:2008 |
| | Primo anno di marcatura CE | 2016 |
| | Organismi notificati | Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN) |
| Prestazioni dichiarate | | |
| 7 | Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
| | Tenuta all'acqua | Nessuna perdita |
| | Capacità di carico: | |
| | Carico massimo | C250 - EN 1433:2008 |
| | Serie permanente | <CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008 |
| | Durabilità | NPD |
| 8 | La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato. | |
| MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4G02PZG3 Rev.- | | Firmato a nome e per conto del fabbricante GIANCARLO ZANETTE Amministratore  |