

**LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011**

<b>1</b>	<b>Produktkennung</b>	4G23PIX1
	<b>Beschreibung</b>	Einlaufkasten aus Polymerbeton, seitliche Ablauf Ø200, fuer POLY FLY 200, St. 2, Pressgitterrost 25x2-10x2 33x33, Edelstahl AISI 304, vormontiert und befestigt. Ablastungskl. C250 gemäss Norm EN 1433:2008 nach Einbaueinleitungen.
<b>2</b>	<b>Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts</b>	Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser in Bereichen, die von Fußgängern und/oder Fahrzeugen benutzt werden, entsprechend der angegebenen Durchflussmenge.
<b>3</b>	<b>Hersteller</b>	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
<b>4</b>	<b>Bevollmächtigter</b>	ND
<b>5</b>	<b>VVCP sistem</b>	Sistem 3
<b>6</b>	<b>Norm</b>	EN 1433:2008
	<b>Erstes Jahr der CE-Kennzeichnung</b>	2016
	<b>Benannte Stellen</b>	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
<b>Erklärte Leistungen</b>		
<b>7</b>	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistungen</b>
	<b>Wasserdichtigkeit</b>	Kein Verlust
	<b>Tragfähigkeit:</b>	
	<b>Höchstlast</b>	C250 - EN 1433:2008
	<b>Dauerhafte Reihe</b>	<CO/300 - Cap. 7.16 Norm 1433:2008
	<b>Haltbarkeit</b>	NPD
<b>8</b>	Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.	
MARENO DI PIAVE, -  DOP N. 4G23PIX1 Rev.-		Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers GIANCARLO ZANETTE Geschäftsführer 