

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

1	Codice identificativo prodotto	4R01PZGPA
	Descrizione	Pozzetto di scarico per il canale R150, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 125mm, n.1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di griglia in pressato 25x2-10X2 33x11, bloccata, zincata a caldo, portata classe C250 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
2	Usò o usi previsti del prodotto	-
3	Fabbricante	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Mandatario	ND
5	Sistema VVCP	-
6	Norma	-
	Primo anno di marcatura CE	-
	Organismi notificati	-
Prestazioni dichiarate		
7	Caratteristiche essenziali	Prestazioni
	Tenuta all'acqua	Nessuna perdita
	Capacità di carico:	
	Carico massimo	C250 - EN 1433:2008
	Serie permanente	-
	Durabilità	-
8	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.	
MARENO DI PIAVE, - DOP N. 4R01PZGPA Rev.-		Firmato a nome e per conto del fabbricante GIANCARLO ZANETTE Amministratore 