

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

1	Codice identificativo prodotto	4R02PZGSE
	Descrizione	Pozzetto di scarico per il canale R210, realizzato in calcestruzzo fibrorinforzato, completo di scarico laterale ad innesto con guarnizione, diametro 160mm, n.1 setto a frattura diam.125mm., innesto laterale per intersezione a T e completo di griglia ghisa GSJ500, bloccata, portata classe E600 a norme UNI EN 1433:2008 a condizione di posa secondo istruzioni.
2	Uso o usi previsti del prodotto	Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata.
3	Fabbricante	GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it
4	Mandatario	ND
5	Sistema VVCP	Sistema 3
6	Norma	EN 1433:2008
	Primo anno di marcatura CE	2016
	Organismi notificati	Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN)
Prestazioni dichiarate		
7	Caratteristiche essenziali	Prestazioni
	Tenuta all'acqua	Nessuna perdita
	Capacità di carico:	
	Carico massimo	E600 - EN 1433:2008
	Serie permanente	<CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008
	Durabilità	Classificazione della resistenza agli agenti atmosferici: W +R (§6.3.3.3 EN 1433:2008)
8	La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.	
MARENO DI PIAVE, -		Firmato a nome e per conto del fabbricante GIANCARLO ZANETTE Amministratore
DOP N. 4R02PZGSE Rev.-		