

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - CPR 305/2011

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1 | Codice identificativo prodotto | 4R10GP |
| | Descrizione | Pannello in grigliato pressato 50x5-10x4 22x66, rastremato con bordi 40x5, predisposto per il bloccaggio al canale R495, zincato a caldo, portata classe 4 norma UNI10002. |
| 2 | Uso o usi previsti del prodotto | Raccolta e convogliamento di acque superficiali in aree soggette al traffico pedonale e/o di veicoli secondo la portata indicata. |
| 3 | Fabbricante | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Mandatario | ND |
| 5 | Sistema VVCP | Sistema 3 |
| 6 | Norma | EN 1433:2008 |
| | Primo anno di marcatura CE | 2016 |
| | Organismi notificati | Istituto Giordano 00019 - Bellaria (RN) |
| Prestazioni dichiarate | | |
| 7 | Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
| | Tenuta all'acqua | Nessuna perdita |
| | Capacità di carico: | |
| | Carico massimo | D400 - EN 1433:2008 |
| | Serie permanente | <CO/300 - Cap. 7.16 Norma 1433:2008 |
| | Durabilità | Superficie Zincata in accordo alla norma EN ISO 1461. Durabilità della zincatura in accordo alla norma EN ISO 14713. |
| 8 | La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato. | |
| MARENO DI PIAVE, 28/05/2025 | | Firmato a nome e per conto del fabbricante GIANCARLO ZANETTE Amministratore |
| DOP N. 4R10GP Rev.2 | |  |