

LEISTUNGSERKLÄRUNG – CPR 305/2011

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 1 | Produktkennung | 5329 |
| | Beschreibung | Gitterrost Mod. STANDARD für Lichtschächte 20x2 55x11, feuerverzinkt, mit Wandrahmen aus Winkelprofil25x3, Fußgängerkapazität. |
| 2 | Vorgesehene Verwendung (en) des Produkts | Gitterrost für baulichen Einsatz aus Kohlenstoffstahl für den Transit von Fahrzeugen und/oder Fussgänger. |
| 3 | Hersteller | GRIDIRON SPA Via E.Fermi - Z.I. RAMERA 31010 MARENO DI PIAVE (TV) Tel.:0438492502 - Fax:0438492545 Email: info@gridiron.it |
| 4 | Bevollmächtigter | ND |
| 5 | VVCP sistem | Sistema 2+ |
| 6a | Norm | EN 1090-1:2009 + A1:2011 |
| | Benannte Stellen | SGS SPA - Milano (Italy) Certificato Nr.1381-CPR 507 |
| Erklärte Leistungen | | |
| 7 | Wesentliche Merkmale | Leistungen |
| | Zulässige Massabweichungen | - |
| | Schweisbarkeit | - |
| | Widerstandsfähigkeit | - |
| | Feuerbeständigkeit | - |
| | Brandverhalten | Klasse A1 gemäß Norm EN 13501-1 |
| | Freisetzung von Cadmium | - |
| | Freisetzung von Radioaktivität | - |
| | Haltbarkeit | Verzinkte Oberfläche gemäß EN ISO 1461. Haltbarkeit der Verzinkung gemäß EN ISO 14713. |
| | Projektreferenz | - |
| | Ausführungsklasse | - |
| 8 | Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Verantwortungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. | |

MARENO DI PIAVE, 14/10/2016

Rev.1

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des
Herstellers
GIANCARLO ZANETTE
Geschäftsführer

